

ООО «ГолдКовАгро» УНП: 192980547 ОКПО: 501152115000

Р/С: BY21 OLMP 3012 0001 0980 5000 0933 Код банка OLMPBY2X
ЦБУ № 703 ОАО "Белгазпромбанк", г. Минск, ул. Маяковского, 15

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 16 корпус 3 Этаж 2
+375 44 760-80-41 +375 17 270-12-12 Сайт: gscagro.by



Инструкция по применению средства пенного для обработки вымени перед доением «UdderClean»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой готовый к применению водный раствор на основе хлоргексидина биглюконата с добавлением пенообразующих и заживляющих косметических средств.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

1.2 Средство оказывает антисептическое действие.

1.3 Средство по параметрам токсичности относится к малоопасным веществам 4 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007. Средство не вызывает раздражения кожных покровов, слизистой оболочки глаз. Для работы со средством в нормальных условиях не требуется применять респиратор.

1.4 Средство предназначено для гигиенической обработки сосков вымени коров перед доением.

2 ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Средство применяют при помощи специальной чаши/стакана для пенообразования. Наполняют пластиковый бутыль на 2/3 объема, тщательно встряхивают, сжимают бутыль и выдавливают пену до краев стакана. Наносят пену на все соски, выжидают 30 секунд и вытирают соски.

2.2 Запрещается сливать использованное средство обратно в канистру. Стакан для обработки вымени промывают в воде по мере загрязнения.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Использовать только для наружного применения.

3.2 Избегать попадания средства в глаза!

3.3 Средство хранить в упаковке изготовителя при температуре не ниже 0°C и не выше 25°C, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания средства.

3.4 По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.5 Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию.

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 При случайном попадании средства в глаза, на кожу их следует обильно промыть проточной водой.

4.2 При случайном попадании средства в желудок рекомендуется сделать промывание желудка. При необходимости следует обратиться к врачу.

5 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Средство выпускают в полимерных канистрах массой 20 кг.

5.2 Транспортировку средства осуществляют всеми видами крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими защиту от атмосферных осадков и от воздействия прямых солнечных лучей.

5.3 При случайном разливе больших количеств средства использовать индивидуальные средства защиты. Разлившийся продукт засыпать песком, собрать в емкость для последующей утилизации.

СРЕДСТВО ПЕННОЕ
UdderClean
марки

ГолдКовАгро
Качество - наше достоинство!

обработка до доения

Номинальная масса
20 кг

Назначение:
Средство для гигиенической обработки сосков вымени коров перед доением на основе хлоргексидина биглюконата, пенообразующих и заживляющих косметических средств. Средство быстро очищает кожу вымени от загрязнений, обеспечивает длительное антисептическое действие, а входящие в состав косметические добавки увлажняют и смягчают кожные покровы.

- очищает кожные покровы от загрязнений
- эффективно для профилактики мастита
- увлажняет кожные покровы
- обеспечивает длительное антисептическое действие

Указания по применению:
Средство применяют при помощи специальной чаши/стакана для пенообразования. Наполняют пластиковый бутыль на 2/3 объема, тщательно встряхивают, сжимают бутыль и выдавливают пену до краев стакана. Наносят пену на все соски, выжидают 30 секунд и вытирают соски. Запрещается сливать использованное средство обратно в канистру. Стакан для обработки вымени необходимо промывать в воде по мере загрязнения.

Состав: вода очищенная, хлоргексидина биглюконат, пенообразующие и заживляющие косметические средства.

Условия хранения: хранить в закрытых складских помещениях или под навесом, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Средство хранится в закрытой упаковке изготовителя при температуре не ниже 0°C и не выше 25°C. Не допускать замерзания средства.

Меры предосторожности: Беречь от детей. При использовании средства соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с бытовой химией. При попадании средства внутрь организма обратиться к врачу.

ТУ ВУ 790914890.002-2019
Номер партии
Дата изготовления

ООО «ГолдКовАгро» унп: 192980547 окпо: 501152115000

Р/С: BY21 OLMP 3012 0001 0980 5000 0933 Код банка OLMPBY2X
ЦБУ № 703 ОАО "Белгазпромбанк", г. Минск, ул. Маяковского, 15

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 16 корпус 3 Этаж 2
+375 44 760-80-41 +375 17 270-12-12 Сайт: gscagro.by



Инструкция

по применению средства моющего для обработки вымени «SuperlodinePlus»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой готовый к применению водный раствор на основе йод-полимерного компонента с комплексом смягчающих кожу компонентов и функциональных добавок.

Средство содержит в качестве действующего вещества поливинилпирролидон йод, а также функциональные добавки. Выпускается в полимерных канистрах массой 20 кг. Срок годности 24 месяца со дня изготовления.

1.2 Средство оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие.

1.3 Средство по параметрам токсичности относится к малоопасным веществам 4 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007. Средство не вызывает раздражения кожных покровов. Средство вызывает слабовыраженные признаки раздражения слизистой оболочки глаз.

1.4 Средство предназначено для обработки вымени коров после доения.

2 ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Готовое к применению средство обработки наносят сразу после доения. Всегда используют чистую ёмкость для окунания сосков. Наполняют ёмкость до $\frac{3}{4}$ объема, окунают каждый сосок. Не вытирают. Защитную плёнку с соска удаляют непосредственно перед следующим доением с помощью воды и салфетки.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Использовать только для наружного применения.

3.2 Избегать попадания средства в глаза!

3.3 Средство хранить в упаковке изготовителя при температуре не ниже 0°C и не выше 25°C, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания средства.

3.4 По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.5 Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию.

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 При случайном попадании средства в глаза, на кожу их следует обильно промыть проточной водой.

4.2 При случайном попадании средства в желудок рекомендуется дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! Принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля.

4.3 При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, рези в глазах) пострадавшего удаляют из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

5 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Средство выпускают в полимерных канистрах массой 20 кг.

5.2 Транспортировку средства осуществляют всеми видами крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими защиту от атмосферных осадков и от воздействия прямых солнечных лучей.

5.3 При случайном разливе больших количеств средства использовать индивидуальные средства защиты (халат, сапоги, перчатки резиновые или полиэтиленовые, для защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А). Разлившийся продукт засыпать песком, собрать в емкость для последующей утилизации.



Назначение:

Пленкообразующее средство для обработки кожи вымени после доения на основе активного йода, функциональных и увлажняющих добавок. Средство формирует защитную пленку на сосках вымени, которая быстро и надежно закрывает молочный канал после доения, а входящие в состав косметические добавки увлажняют, питают и смягчают кожу сосков. Эффективно при любых погодных условиях. Рекомендуются для регулярной санитарной обработки кожи вымени.

Указания по применению:

Готовое к применению средство наносить сразу после доения. Всегда использовать чистую емкость для окунания сосков. Наполнить емкость до 3/4 объема, окунуть каждый сосок. НЕ ВЫТИРАТЬ. Защитная пленка с соска удаляется непосредственно перед следующим доением с помощью воды и салфетки.

Состав: йод в виде комплекса с ПВП, глицерин, ланолин, загуститель, вода очищенная. Условия хранения: хранить в крытых складских помещениях или под навесом, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Средство хранится в закрытой упаковке изготовителя при температуре от 0°C до 25°C. Не допускается замерзания средства.

Меры предосторожности: Беречь от детей. При использовании средства соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с бытовой химией. При попадании средства внутрь организма обратиться к врачу.

ТУ ВУ 790914890.006-2022

Номер партии

Дата изготовления

обработка
после доения

Номинальная масса

20 кг

- создает защитную пленку
- надежный барьер для защиты соскового канала
- эффективно для профилактики мастита
- увлажняет кожные покровы
- снимает раздражение и заживляет микротравмы после доения
- обеспечивает длительное антисептическое действие

ООО «ГолдКовАгро» УНП: 192980547 ОКПО: 501152115000

Р/С: BY21 OLMP 3012 0001 0980 5000 0933 Код банка OLMPBY2X
ЦБУ № 703 ОАО "Белгазпромбанк", г. Минск, ул. Маяковского, 15

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 16 корпус 3 Этаж 2
+375 44 760-80-41 +375 17 270-12-12 Сайт: gscagro.by



Инструкция

по применению средства моющего для обработки вымени «MilkGuardLux»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой готовый к применению водный раствор на основе хлоргексидина биглюконата с комплексом смягчающих и увлажняющих кожу компонентов и функциональных добавок.

Срок годности 24 месяца со дня изготовления.

1.2 Средство оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие.

1.3 Средство по параметрам токсичности относится к малоопасным веществам 4 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007. Средство не вызывает раздражения кожных покровов.

1.4 Средство предназначено для обработки вымени коров после доения.

2 ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Готовое к применению средство обработки наносят сразу после доения. Всегда используют чистую ёмкость для окунания сосков. Наполняют ёмкость до $\frac{3}{4}$ объема, окунают каждый сосок. Не вытирают. Защитную плёнку с соска удаляют непосредственно перед следующим доением с помощью воды и салфетки.

2.2 Запрещается сливать использованное средство обратно в канистру. Стакан для обработки вымени промывают в воде по мере загрязнения.

2.3 Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Использовать только для наружного применения.

3.2 Избегать попадания средства в глаза!

3.3 Средство хранить в упаковке изготовителя при температуре не ниже 0°C и не выше 25°C, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания средства.

3.4 По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.5 Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию.

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 При случайном попадании средства на слизистые оболочки глаза, их следует быстро и тщательно промыть водой.

4.2 При случайном попадании средства в желудок рекомендуется сделать промывание желудка. При необходимости следует обратиться к врачу.

5 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Средство выпускают в полимерных канистрах массой 20 кг.

5.2 Транспортировку средства осуществляют всеми видами крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта,

обеспечивающими защиту от атмосферных осадков и от воздействия прямых солнечных лучей.

5.3 При случайном разливе больших количеств средства использовать индивидуальные средства защиты (халат, сапоги, перчатки резиновые или полиэтиленовые). Разлившийся продукт засыпать песком, собрать в емкость для последующей утилизации.

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ

MilkGuardLux

марки



ГолдКовАгро
Качество - наше достоинство!

обработка после доения

Номинальная масса **20 кг**

Назначение:
Средство для обработки кожи вымени после доения на основе хлоргексидина биглюконата, функциональных и увлажняющих добавок. Средство формирует защитную пленку на сосках вымени, которая быстро и надежно закрывает молочный канал после доения, а входящие в состав косметические добавки увлажняют и смягчают кожу сосков. Средство не стекает с поверхности соска. Эффективно при любых погодных условиях. Рекомендуется для регулярной санитарной обработки кожи вымени.

- создает защитную пленку
- эффективно для профилактики мастита
- увлажняет кожные покровы
- обеспечивает длительное антисептическое действие
- не содержит йод

Указания по применению:
Готовое к применению средство наносить сразу после доения. Всегда использовать чистую емкость для окунания сосков. Наполнить емкость до 3/4 объема, окунуть каждый сосок. НЕ ВЫТИРАТЬ. Защитная пленка с соска удаляется непосредственно перед следующим доением с помощью воды и салфетки. Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Состав: вода очищенная, хлоргексидина биглюконат, глицерин, ланолин, загуститель, краситель.

Условия хранения: хранить в крытых складских помещениях или под навесом, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Средство хранится в закрытой упаковке изготовителя при температуре не ниже 0°C и не выше 25°C. Не допускают замерзания средства.

Меры предосторожности: Беречь от детей. При использовании средства соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с бытовой химией. При попадании средства внутрь организма обратиться к врачу.

ТУ ВУ 790914890.006-2022
Номер партии
Дата изготовления